





QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

Werkstattkatalog



Version 1.0

Inhaltsverzeichnis



Bezeichnung	Seite
Kompatibilitäts Skala	3
Kupplung DN6	4
Kupplung DN8	5
Serie 117	6
Abdeckhaube für Schwenkkupplungen	6
Schlauchverbinder	6
PUR-Pressluftschlauch	7
Spiralschlauch	7
PUR-Schlauchverschraubung mit Knickschutz	7
PVC-Schlauch	8
Universalschlauch	8
Pressluft-Industrieschlauch	8
Antivibrationsschläuche	9
Klemmen	10 / 11
Schlauchaufroller	12
Geräte zur Druckluftaufbereitung	13
Kunststoff-Blaspistolen	14
Zubehör für Kunststoff-Blaspistolen	15
Alu-Blaspistole und Zubehör	16
Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	17 / 18
Anschlussnippeln vernickelt	19
Anschlussnippel rostfrei	20
Gewindenippel	21
Gewindenippel und Muffe	22
Gewindenippel und Verschluss-Schraube	23
Y- und T- Stück	24
Kugelhahnen	25
Teilübersicht weiterer Kupplungen (Wasser-, Hydraulik-, Pneumatik,- und Multi-Kupplungen)	26 / 27

Kompatibilitäts Skala für Pneumatik Kupplungen

	Series 013	Series 014	Series 018	Series 019	Series 020	Series 021	Series 022	Series 023	Series 024	Series 025	Series 026	Series 027	Series 095E	SV DN6	SV DN8	SV DN11	Series 107.06	Series 107.08	Series 107.11	SC Series A1	SC Series B1	SC Series K	SC Series P	SC Series C	SC Series DL	SC Series E	SC Series M	SC Series E1	SC Series G
Series 013	X																							X					
Series 014		X					X													X									
Series 018			X											X			X					X							
Series 019				X																			X						
Series 020					X																								
Series 021						X																							
Series 022		X					X													X									
Series 023								X	X												X								
Series 024								X	X												X								
Series 025										X	X													X					
Series 026										X	X													X					
Series 027												X																	
Series 095E													X														X		
SV DN6			X											X			X					X							
SV DN8																													
SV DN11																													
Series 107.06			X											X			X					X							
Series 107.08															X			X											
Series 107.11																X			X										
SC Series A1		X					X													X									
SC Series B1								X	X												X								
SC Series K			X											X			X					X							
SC Series P				X																			X						
SC Series C										X	X													X					
SC Series DL	X																								X				
SC Series E																										X			
SC Series M													X														X		
SC Series E1															X			X										X	
SC Series G																X			X									X	



Serie A1



Serie E



Serie E1



Serie B1



Serie K



Serie G



Serie C



Serie M



Serie D/DL



Serie P

Kupplungen DN6



	TST Serie 22 ISO 4414	TST Serie 22S ISO 4414	SC A1 "Ex" Oetiker ISO 4414	SV DN 6 "Ex" Oetiker ISO 6150	TST Serie 107 ISO 6150
Beschreibung	1-stufig	2-stufig SUVA konform	2-stufig SUVA konform	2-stufig SUVA konform	2-stufig SUVA konform
Schlauchanschluss					
6 mm	022 HG 06	022S.06 HG 06	20500300	20300190	107.06 HGS 06
8 mm	022 HG 08	022S.06 HG 08	20500301	20300187	107.06 HGS 08
10 mm	022 HG 10	022S.06 HG 10	20500302	20300188	107.06 HGS 10
Aussengewinde					
G 1/4"	022 RG 13	022S.06 EG 13	20500294	20300186	107.06 EGS 13
G 3/8"	022 RG 17	022S.06 EG 17	20500295	20300184	107.06 EGS 17
G 1/2"	022 RG 21	022S.06 EG 21	20500296	20300185	107.06 EGS 21
Innengewinde					
G 3/8"	022 DG 17	022S.06 DG 17	20500288	20300182	107.06 DGS 17
G 1/2"	022 DG 21	022S.06 DG 21	20500289	20300183	107.06 DGS 21
Beschreibung					
Schlauchanschluss					
6 mm	25500008			25500113	
8 mm	25500009			25500114	
10 mm	25500010			25500115	
Aussengewinde					
G 1/4"	25500001			25500091	
G 3/8"	022 RU 17			25500092	
G 1/2"	022 RU 21			107.06 EU 21	
Innengewinde					
G 1/4"	25500005			25500088	
G 3/8"	022 DU 17			107.06 DU 17	
G 1/2"	022 DU 21			107.06 DU 21	

Kupplungen DN8 / DN10 / DN11



	TST Serie 025	SC Serie C "Ex" Oetiker ISO 4414	TST Serie 027	TST Serie 107.08 ISO 6150	TST Serie 110
Beschreibung	Europrofil NW 7.8 mm 1-stufig	Europrofil NW 7.8 mm 2-stufig SUVA konform	Europrofil NW 10.0 mm 1-stufig	2-stufig NW 8.0 mm SUVA Komform	1-stufig ohne Ventil NW 11

Schlauchanschluss

	025 HG 06		027 HG 06		
6 mm	025 HG 06		027 HG 06		
8 mm	025 HG 08	20500356	027 HG 08	107.08 HGS 08	
10 mm	025 HG 10	20500357	027 HG 10	107.08 HGS 10	110 HGF 10
13 mm	025 HG 13	20500358	027 HG 13	107.08 HGS 13	110 HGF 13

Aussengewinde

	025 RG 13	20500351	027 RG 13	107.08 EGS 13	
G 1/4"	025 RG 13	20500351	027 RG 13	107.08 EGS 13	
G 3/8"	025 RG 17	20500352	027 RG 17	107.08 EGS 17	110 EGF 17
G 1/2"	025 RG 21	20500353	027 RG 21	107.08 EGS 21	110 EGF 21
G 3/4"			027 RG 26		110 EGF 26

Innengewinde

	025 DG 13	20500345	027 DG 13	107.08 DGS 13	
G 1/4"	025 DG 13	20500345	027 DG 13	107.08 DGS 13	
G 3/8"	025 DG 17	20500346	027 DG 17	107.08 DGS 17	110 DGF 17
G 1/2"	025 DG 21	20500347	027 DG 21	107.08 DGS 21	110 DGF 21
G 3/4"			027 DG 26		110 DGF 26

Beschreibung				
--------------	---	--	---	---

Schlauchanschluss

	025 HU 06		027 HU 06	107.08 HU 06	
6 mm	025 HU 06		027 HU 06	107.08 HU 06	
8 mm	025 HU 08	25500029	027 HU 08	107.08 HU 08	
10 mm	025 HU 10	25500030	027 HU 10	107.08 HU 10	110 HU 10
13 mm	025 HU 13	25500031	027 HU 13	107.08 HU 13	110 HU 13

Aussengewinde

	025 RU 13	25500023	027 RU 13	107.08 EU 13	
G 1/4"	025 RU 13	25500023	027 RU 13	107.08 EU 13	
G 3/8"	025 RU 17	25500024	027 RU 17	107.08 EU 17	110 EU 17
G 1/2"	025 RU 21	25500025	027 RU 21	107.08 EU 21	110 EU 21
G 3/4"			027 RU 26		110 EU 26

Innengewinde

	025 DU 13	25500026	027 DU 13	107.08 DU 13	
G 1/4"	025 DU 13	25500026	027 DU 13	107.08 DU 13	
G 3/8"	025 DU 17	25500027	027 DU 17	107.08 DU 17	110 DU 17
G 1/2"	025 DU 21	25500028	027 DU 21	107.08 DU 21	110 DU 21
G 3/4"			027 DU 26		110 DU 26

Serie 117



Zwischensegment
Innengewinde

Endsegment
Innengewinde

Anfangssegment

Absperrventil

Stopfen mit O-Ring


Anschlüsse	Bestell-Nr.:	Anschlüsse	Bestell-Nr.:	Anschlüsse	Bestell-Nr.:	Anschlüsse	Bestell-Nr.:	Anschlüsse	Bestell-Nr.:
G 1/2"l	117 RK 000-D21	G 1/2"l	117 RK D21-D21	G 1/2"l	117 RK D21-000		117 RK A00-000	G 1/2"l	KTS 21
NPT 1/2"l	117 RK 000-N21	NPT 1/2"l	117 RK N21-N21	NPT 1/2"l	117 RK N21-000			NPT 1/2"l	KTT 21



Abdeckhaube

Schützt das zu bearbeitende Werkstück.

Bestell-Nr.:	Bezeichnung	passend zu Kupplungs-Serie
295 00 385	Abdeckhaube	A1, B1, K, M, N, P
295 00 340	Abdeckhaube	C, D, E, E1
295 00 531	Abdeckhaube	G, H, HB



Schlauchverbinder

Material: Messing vernickelt

Bestell-Nr.:	Ød Anschluss Schlauch	Ød1 Innen
UHU 04	4 mm	3 mm
UHU 06	6 mm	4 mm
UHU 08	8 mm	6 mm
UHU 09	9 mm	7 mm
UHU 10	10 mm	8 mm
UHU 13	13 mm	10 mm
UHU 16	16 mm	12 mm
UHU 19	19 mm	15 mm
UHU 23	23 mm	19 mm

PUR Schläuche



PUR-Pressluftschlauch

Leichter Pressluftschlauch für universelle Einsatzbereiche in Industrie und Gewerbe
Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen


Bestell-Nr._	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Druck	Ausführung	Rollenlänge
601 00 070	PUR-Pressluftschlauch	6.00 x 10.00 mm	15 bar	glatt, blau	100m
601 00 071	PUR-Pressluftschlauch	8.00 x 12.00 mm	15 bar	glatt, blau	100m
601 00 170	PUR-Pressluftschlauch	10.00 x 14.00 mm	15 bar	glatt, blau	100m



Spiralschläuche

mit Gewindeanschlüsse

Bestell-Nr.:	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Gewinde- anschluss	Aussen-Ø Spirale	Arbeitslänge
601 00 181	Spiralschlauch mit drehbarem Gewindeanschluss	6.5 x 10.00 mm	G1/4"A	52 mm	2 m
601 00 130	Spiralschlauch mit drehbarem Gewindeanschluss	6.5 x 10.00 mm	G1/4"A	52 mm	4 m
601 00 131	Spiralschlauch mit drehbarem Gewindeanschluss	6.5 x 10.00 mm	G1/4"A	52 mm	6 m
601 00 132	Spiralschlauch mit drehbarem Gewindeanschluss	6.5 x 10.00 mm	G1/4"A	52 mm	8 m




PUR-Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale

Bestehend aus Anschlussnippel mit Aussengewinde und Kunststoff-Knickschutzspirale

Bestell-Nr.	Bezeichnung	zu Schlauch	Anschluss- gewinde
253 Material:	Anschlussnippel:	Messing	
	Knickschutzspirale:	Polyamid unzerbrechlich, Farbe schwarz	
253 00 283	Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale	8.00 x 12.00 mm	G1/4"A
253 00 282	Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale	8.00 x 12.00 mm	G3/8"A
253 00 281	Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale	11.00 x 16.00 mm	G1/4"A
253 00 280	Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale	11.00 x 16.00 mm	G3/8"A

Pressluftschläuche



PVC-Kunststoffschlauch

Leichter, transparenter Universalschlauch, sehr flexibel, temperaturbeständig -20° bis +60°C.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	p Betrieb	Farbe aussen	Rollenlänge
601 Material: PVC, weich, glatt, mit Polyester-Einlage					
601 00 064	PVC-Kunststoffschlauch	6.00 x 12.00 mm	20 bar	transparent	50 m
601 00 065	PVC-Kunststoffschlauch	8.00 x 14.00 mm	17 bar	transparent	50 m
601 00 066	PVC-Kunststoffschlauch	10.00 x 16.00 mm	17 bar	transparent	30 m
601 00 067	PVC-Kunststoffschlauch	13.00 x 19.00 mm	14 bar	transparent	50 m
601 00 068	PVC-Kunststoffschlauch	16.00 x 23.00 mm	11 bar	transparent	30 m
601 00 069	PVC-Kunststoffschlauch	19.00 x 26.00 mm	10 bar	transparent	30 m



Universalschlauch

Spezialqualität, öl-/benzinbeständig, eignet sich gut als Pressluft- und Niethammerschlauch, Wasser-Hochdruckschlauch, Säureschlauch, Heisswasserschlauch bis 100°C, Farbspritz-, Heizöl- oder Seifenwasserschlauch.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	p Betrieb	Farbe aussen	Rollenlänge
601 Material: Mantel Chloroprene schwarz, Seele aus Nitril mit synth. Gewebe-Einlagen					
601 00 058	Universalschlauch	6.00 x 12.00 mm	50 bar	schwarz	40 m
601 00 059	Universalschlauch	8.00 x 16.00 mm	60 bar	schwarz	40 m
601 00 060	Universalschlauch	10.00 x 18.00 mm	60 bar	schwarz	40 m
601 00 061	Universalschlauch	13.00 x 22.00 mm	60 bar	schwarz	40 m



Pressluft-Industrieschlauch

Vollsynthetischer, öl-/benzinbeständiger Industrieschlauch, temperaturbeständig bis ca. 100°C.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	p Betrieb	Farbe aussen	Rollenlänge
601 Material: Mantel aus Nitril, Seele aus Chloroprene					
601 00 051	Pressluft-Industrieschlauch	6.00 x 14.00 mm	27 bar	schwarz	50 m
601 00 052	Pressluft-Industrieschlauch	8.00 x 16.00 mm	27 bar	schwarz	50 m
601 00 053	Pressluft-Industrieschlauch	10.00 x 18.00 mm	20 bar	schwarz	50 m
601 00 054	Pressluft-Industrieschlauch	13.00 x 22.00 mm	20 bar	schwarz	50 m
601 00 055	Pressluft-Industrieschlauch	16.00 x 25.00 mm	20 bar	schwarz	50 m
601 00 056	Pressluft-Industrieschlauch	19.00 x 29.00 mm	16 bar	schwarz	50 m
601 00 057	Pressluft-Industrieschlauch	25.00 x 37.00 mm	13 bar	schwarz	50 m

Antivibrationsschläuche



Antivibrationsschläuche

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Aussen- gewinde	Arbeitslänge
601 Material: Schlauch: PUR, 98 Shore A, Farbe Blau Stecknippel: Stahl Schlauchanschluss: Stahl				
DN6, SC Serie A1 / 014 / 022 / 025				
60600159	Antivibrations-Schlauch Serie A1	10.0 x 14.0	G1/4"A	300mm
60600160	Antivibrations-Schlauch Serie A1	10.0 x 14.0	G3/8"A	300mm
DN6, SV / SC Serie K / Serie 107				
60600163	Antivibrations-Schlauch Serie K	10.0 x 14.0	G1/4"A	300mm
60600164	Antivibrations-Schlauch Serie K	10.0 x 14.0	G3/8"A	300mm
DN8, SC Serie C / 025				
60600167	Antivibrations-Schlauch Serie C	10.0 x 14.0	G1/4"A	300mm
60600168	Antivibrations-Schlauch Serie C	10.0 x 14.0	G3/8"A	300mm
60600169	Antivibrations-Schlauch Serie C	13.0 x 18.0	G1/2"A	300mm
DN8, SC Serie E				
60600173	Antivibrations-Schlauch Serie E	10.0 x 14.0	G1/4"A	300mm
60600174	Antivibrations-Schlauch Serie E	10.0 x 14.0	G3/8"A	300mm
60600175	Antivibrations-Schlauch Serie E	13.0 x 18.0	G1/2"A	300mm

Klemmen



Stufenlose Ohr Klemme

Edelstahl rostfrei Werkstoff-Nr. 1.4301/UNS S30400

Bestell-Nr.	Ref. Nr.	Durchmesser- bereich	Durchmesser- bereich
16700001	007.0-505R	5.8	-7.0
16700002	008.0-505R	6.8	-8.0
16700003	008.7-505R	7.0	-8.7
16702491	009.0-505R	7.3	-9.0
16700004	009.5-505R	7.8	-9.5
16700005	010.0-505R	8.3	-10.0
16700006	010.5-505R	8.8	-10.5
16702492	010.9-505R	9.2	-10.9
16700007	011.3-505R	9.6	-11.3
16700008	011.8-505R	10.1	-11.8
16702951	011.9-706R	9.4	-11.9
16700009	012.3-706R	9.8	-12.3
16702493	012.8-706R	10.3	-12.8
16700010	013.3-706R	10.8	-13.3
16700011	013.8-706R	11.3	-13.8
16700012	014.0-706R	11.5	-14.0
16702864	014.2-706R	11.7	-14.2
16700013	014.5-706R	12.0	-14.5
16700014	014.8-706R	12.3	-14.8
16700015	015.3-706R	12.8	-15.3
16700016	015.7-706R	13.2	-15.7
16702494	016.2-706R	13.7	-16.2
16702495	016.6-706R	14.1	-16.6
16702496	016.8-706R	14.3	-16.8
16700017	017.0-706R	14.5	-17.0
16702497	017.5-706R	15.0	-17.5
16700018	017.8-706R	14.6	-17.8
16700019	018.0-706R	14.8	-18.0
16700020	018.5-706R	15.3	-18.5
16700110	019.2-706R	16.0	-19.2
16700024	021.0-706R	17.8	-21.0
16700026	022.6-706R	19.4	-22.6
16700028	023.5-706R	20.3	-23.5
16700029	024.1-706R	20.9	-24.1
16700031	025.6-706R	22.4	-25.6
16700033	027.1-706R	23.9	-27.1
16700035	028.6-706R	25.4	-28.6

1-Ohr Klemme mit Einlagering

Edelstahl rostfrei Werkstoff-Nr. 1.4301/UNS S30400

Bestell-Nr.	Ref. Nr.	Durchmesser- bereich	Durchmesser- bereich
15400016	07.0 RER	5.6	-6.5
15400017	07.5 RER	5.9	-7.0
15400018	08.0 RER	6.3	-7.5
15400019	08.3 RER	6.6	-7.8
15400020	08.7 RER	7.0	-8.2
15400021	09.0 RER	7.0	-8.5
15400022	09.5 RER	7.5	-9.0
15400023	10.0 RER	8.0	-9.5
15400024	10.5 RER	8.5	-10.0
15400025	11.0 RER	8.8	-10.5
15400026	11.3 RER	9.1	-10.8
15400027	11.8 RER	9.6	-11.3
15400028	12.0 RER	9.5	-11.5
15400029	12.3 RER	9.8	-11.8
15400030	12.8 RER	10.3	-12.3
15400031	13.3 RER	10.6	-12.6
15400032	13.8 RER	11.1	-13.1
15400033	14.0 RER	11.3	-13.3
15400034	14.5 RER	11.8	-13.8
15400035	15.0 RER	12.3	-14.3
15400036	15.5 RER	12.8	-14.8
15400037	16.0 RER	13.1	-15.3
15400038	16.5 RER	13.2	-15.8
15400039	16.8 RER	13.9	-16.1
15400040	17.5 RER	14.6	-16.8
15400041	18.5 RER	15.6	-17.8
15400042	19.5 RER	16.5	-18.8
15400043	20.0 RER	17.1	-19.3
15400044	20.7 RER	17.1	-20.0
15400045	21.0 RER	18.0	-20.3
15400046	21.8 RER	18.8	-21.1
15400065	22.5 RER	19.2	-21.8
15400048	23.5 RER	20.2	-22.8
15400049	24.5 RER	21.0	-23.8
15400050	25.5 RER	22.0	-24.8
15400051	26.3 RER	23.0	-25.6
15400052	27.0 RER	23.3	-26.3
15400053	30.7 RER	26.5	-30.0

Klemmen



2-Ohr Klemme

Stahl, verzinkt, Werkstoff-Nr. 1.0338/SAE 1008/1010

Bestell-Nr.	Ref. Nr.	Durchmesser- bereich	Durchmesser- bereich
10100000	0041	3.1	- 4.1
10100001	0045	3.5	- 4.5
10100002	0305	3.4	- 5.0
10100004	0507	5.0	- 7.0
10100008	0709	7.0	- 9.0
10100011	0811	8.1	- 11.0
10100016	1113	10.8	- 13.0
10100019	1315	12.5	- 15.0
10100022	1517	14.0	- 17.0
10100024	1518	15.0	- 18.0
10100097	1619	16.0	- 19.0
10100027	1720	16.2	- 20.0
10100029	1922	18.0	- 22.0
10100030	2023	19.0	- 23.0
10100032	2225	21.0	- 25.0
10100034	2327	22.5	- 27.0
10100035	2528	24.0	- 28.0
10100037	2731	26.3	- 31.0
10100041	3434	29.3	- 34.0
10100043	3437	32.0	- 37.0
10100045	3740	35.0	- 40.0
10100047	4043	37.6	- 43.0
10100049	4346	40.6	- 46.0

Für Ohr Klemme

Bestell-Nr. Werkzeugtyp

14100082 Klemmenzange mit gerader Backenausführung



Für Ohr Klemme

Bestell-Nr. Werkzeugtyp

14100083 Klemmenzange mit seitlicher Backenausführung
für eingeschränkte Platzverhältnisse



Für Ohr Klemme

Bestell-Nr. Werkzeugtyp

14100037 Klemmenzange mit schmaler Backenausführung
für eingeschränkte Platzverhältnisse



Schneckengewindeschelle

Band und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei Sechskantschraube aus Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Ref.-Nr.	Durchmesser- bereich	Durchmesser- bereich
12600257	WD9 8-12 C7 W2	8.0	- 12.0
12600258	WD9 10-16 C7 W2	10.0	- 16.0
12600260	WD9 12-22 C7 W2	12.0	- 22.0
12600262	WD 9 16-27 C7 W2	16.0	- 27.0
12600263	WD9 20-32 C7 W2	20.0	- 32.0
12600265	WD9 25-40 C7 W2	25.0	- 40.0
12600266	WD9 30-45 C7 W2	30.0	- 45.0
12600268	WD9 40-60 C7 W2	40.0	- 60.0
12600269	WD9 50-70 C7 W2	50.0	- 70.0
12600270	WD9 60-80 C7 W2	60.0	- 80.0
12600271	WD9 70-90 C7 W2	70.0	- 90.0
12600272	WD9 80-100 C7 W2	80.0	- 100.0
12600273	WD9 90-100 C7 W2	90.0	- 110.0
12600274	WD9 100-120 C7 W2	100.0	- 120.0
12600275	WD9 110-130 C7 W2	110.0	- 130.0
12600276	WD9 120-140 C7 W2	120.0	- 140.0
12600277	WD9 130-150 C7 W2	130.0	- 150.0
12600278	WD9 140-160 C7 W2	140.0	- 160.0



Schlauchaufroller



Typ Standard

Druckluftschlauch:	PUR, gewebeverstärkt, 98 Shor A Farbe blau
Gehäuse:	Stahl
Mechanik:	Stahl

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Gewindeanschluss		Arbeitslänge
			Eintritt	Austritt	
606 00 106	Druckluftschlauchaufroller	9.5 x 13.5 mm	G1/4"A	G 1/4"A	12m



Typ Kunststoff

Druckluftschlauch:	PUR, gewebeverstärkt, 98 Shor A Farbe blau
Gehäuse:	Kunststoff

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Gewindeanschluss		Arbeitslänge
			Eintritt	Austritt	
606 00 133	Druckluftschlauchaufroller	8.0 x 12.0 mm	G1/4"A	G 1/4"A	15m



Typ Offen

Druckluftschlauch:	Vollsynthetisch, öl-/benzinbeständig, bis ca. 100°C
Gehäuse:	offene Ausführung, Stahl lackiert
Mechanik:	Messing

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen ID x AD	Gewindeanschluss		Arbeitslänge
			Eintritt	Austritt	
606 00 113	Druckluftschlauchaufroller	10.0 x 18.0 mm			15m

Druckluft-Aufbereitungsgerät



Druckregler

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Regelbereich	Durchfluss
WE481.223	Druckregler mit Manometer	G1/4"l	0.5 - 10 bar	max. 3200l/m
WE481.233	Druckregler mit Manometer	G3/8"l	0.5 - 10 bar	max. 3200l/m
WE481.263	Druckregler mit Manometer	G1/2"l	0.5 - 10 bar	max. 3200l/m



Filterregler Kunststoffbehälter mit Schutzkorb und Handablass

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Regelbereich	Durchfluss
WE480.223S	Filterregler mit Manometer	G1/4"l	0.5 - 10 bar	max. 2000l/m
WE480.233S	Filterregler mit Manometer	G3/8"l	0.5 - 10 bar	max. 3000l/m
WE480.263S	Filterregler mit Manometer	G1/2"l	0.5 - 10 bar	max. 5500l/m



Wartungseinheit Kunststoffbehälter mit Schutzkorb und Handablass, inkl. T-Halter

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Regelbereich	Durchfluss
WE488.221S	Wartungseinheit mit Manometer	G1/4"l	0.5 - 10 bar	max. 1500l/m
WE488.231S	Wartungseinheit mit Manometer	G3/8"l	0.5 - 10 bar	max. 1800l/m
WE488.261S	Wartungseinheit mit Manometer	G1/2"l	0.5 - 10 bar	max. 3400l/m

Kunststoff-Blaspistolen



Blaspistole Standard		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material:	Kunststoff	
631 00 027	Blaspistole, dosierbar, mit Rohr gebogen 130 mm	G1/4"l



Sicherheits-Blaspistole, schallgedämpft SUVA empfohlen		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material:	Kunststoff	
631 00 028	Blaspistole, dosierbar, schallgedämpft, mit Rohr gebogen 130 mm	G1/4"l



Sicherheits-Blaspistole, druckreduziert SUVA empfohlen		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material:	Kunststoff	
631 00 038	Blaspistole, dosierbar, mit Druckreduzierung auf 3.5 bar, mit Rohr gebogen 130 mm	G1/4"l



Blaspistole Spezial		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material:	Kunststoff	
631 00 026	Blaspistole, dosierbar, mit Rohr gerade 350 mm	G1/4"l
631 00 025	Blaspistole, dosierbar, mit Rohr gerade 520 mm	G1/4"l

Zubehör zu Kunststoff-Blaspistole



Sicherheits- und Schalldämpferdüse

SUVA empfohlen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material: Kunststoff mit Aluminiumverstärkung		
631 00 030	Sicherheits- und Schalldämpferdüse	Aufsteckdüse



Venturi-Turbodüse

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material: Kunststoff und Stahl		
631 00 031	Venturi-Turbodüse	Aufsteckdüse



Kunststoff-Schutzschild

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
631 Material: Kunststoff und Stahl		
631 00 029	Kunststoff-Schutzschild	Aufsteckdüse

Alu-Blaspistole und Zubehör



ALU-Blaspistole

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde	Düsengewinde
631 Material: Aluminium			
631 00 008	Blaspistole, dosierbar, mit Standarddüse	G1/4"l	M12.00 x 1.25



Jet-Blasdüse

Rationell und geräuscharm durch breitflächigen Luftstrom. SUVA empfohlen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde	Düsengewinde
631 Material: Stahl vernickelt und Kunststoff			
631 00 010	Jet-Blasdüse		G 1/4"A
631 00 009	Jet-Blasdüse		M12.00 x 1.25



Verlängerungseinsatz 100mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Düsengewinde	Länge
631 Material: Messing			
631 00 012	Verlängerungseinsatz	M12.00 x 1.25	100mm



Verlängerungseinsatz 150mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Düsengewinde	Länge
631 Material: Messing			
631 00 011	Verlängerungseinsatz	M12.00 x 1.25	150mm



Verlängerungseinsatz 250mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Düsengewinde	Länge
631 Material: Messing			
631 00 013	Verlängerungseinsatz	M12.00 x 1.25	250mm

Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole




Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Knopfauslösung und Innengewinde

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
203 Material:	Stahl verzinkt	
203 00 282	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	G1/8"l
203 00 283	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	G1/4"l
203 00 284	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	G3/8"l



Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Knopfauslösung und Schlauchanschluss

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
203 Material:	Stahl verzinkt	
203 00 290	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	LW8
203 00 291	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole	LW10




Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Knopfauslösung und Schlauchanschluss

Ausführung Sicherheits-Blaspistole

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
203 Material:	Stahl verzinkt	
631 00 001	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole und Blasdüse	LW6
631 00 002	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole und Blasdüse	LW8
631 00 003	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole und Blasdüse	LW10
631 00 004	Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole und Blasdüse	LW13

Schnellverschluss-Kupplung SV DN6 mit Doppelfunktion Blaspistole



Blasdüse mit Schutzschild

Reduziert auf 1/3 der Luftmenge

Bestell-Nr.	Bezeichnung
631 Material:	Stahl vernickelt
631 00 005	Blasdüse mit Schutzschild



Jet-Blasdüse

Rationell und geräuscharm durch breitflächigen Luftstrom

Bestell-Nr.	Bezeichnung
631 Material:	Stahl vernickelt und Kunststoff
631 00 006	Jet-Blasdüse




Blasrohr

Reduziert auf 1/3 der Luftmenge


Bestell-Nr.	Bezeichnung
631 Material:	Stahl vernickelt
631 00 007	Blasrohr

Anschlussnippel vernikelt



Anschlussnippel für Schläuche, einfache Ausführung


Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E	F
253 Material: Stahl vernickelt							
253 00 126	Anschlussnippel LW 4	4	G1/8"A	28	8	14	7
253 00 127	Anschlussnippel LW 6	6	G1/8"A	38	8	14	7
253 00 128	Anschlussnippel LW 8	8	G1/8"A	38	8	14	7
253 00 129	Anschlussnippel LW 10	10	G1/8"A	38	8	14	7
253 00 130	Anschlussnippel LW 13	13	G1/8"A	38	8	17	7
253 00 131	Anschlussnippel LW 4	4	G1/4"A	31	11	14	7
253 00 062	Anschlussnippel LW 6	6	G1/4"A	41	11	17	7
253 00 063	Anschlussnippel LW 8	8	G1/4"A	41	11	17	7
253 00 064	Anschlussnippel LW 10	10	G1/4"A	41	11	17	7
253 00 132	Anschlussnippel LW 13	13	G1/4"A	41	11	17	7
253 00 133	Anschlussnippel LW 6	6	G3/8"A	43	11	19	7
253 00 134	Anschlussnippel LW 8	8	G3/8"A	43	11	19	9
253 00 135	Anschlussnippel LW 10	10	G3/8"A	43	11	19	9
253 00 136	Anschlussnippel LW 13	13	G3/8"A	43	11	19	9
253 00 137	Anschlussnippel LW 16	16	G3/8"A	43	11	19	9



Anschlussnippel für Schläuche mit 2 Ansätzen (2 Klemmen montierbar, für höhere Drücke)


Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E	F
253 Material: Stahl vernickelt							
253 00 138	Anschlussnippel LW 13	13	G3/8"A	57	11	19	9
253 00 139	Anschlussnippel LW 16	16	G3/8"A	57	11	19	9
253 00 140	Anschlussnippel LW 19	19	G3/8"A	58	11	22	10
253 00 141	Anschlussnippel LW 13	13	G1/2"A	59	12	24	10
253 00 142	Anschlussnippel LW 16	16	G1/2"A	59	12	24	10
253 00 143	Anschlussnippel LW 19	19	G1/2"A	59	12	24	10
253 00 144	Anschlussnippel LW 13	13	G3/4"A	62	14	27	11
253 00 145	Anschlussnippel LW 16	16	G3/4"A	62	14	27	11
253 00 146	Anschlussnippel LW 19	19	G3/4"A	62	14	27	11
253 00 148	Anschlussnippel LW 25	25	G3/4"A	71	14	36	11
253 00 149	Anschlussnippel LW 19	19	G1"A	69	18	36	14
253 00 150	Anschlussnippel LW 25	25	G1"A	75	18	36	14
253 00 152	Anschlussnippel LW 32	32	G1"A	80	18	41	15
253 00 153	Anschlussnippel LW 25	25	G1 1/4"A	77	18	46	16
253 00 154	Anschlussnippel LW 32	32	G1 1/4"A	81	18	46	16

Anschlussnippel rostfrei



Anschlussnippel rostfrei für Schläuche, einfache Ausführung


Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E	F
353 Material: Edelstahl rostfrei, DIN 1.4435							
353 00 064	Anschlussnippel LW 4	4	G1/8"A	28	8	14	7
353 00 065	Anschlussnippel LW 6	6	G1/8"A	38	8	14	7
353 00 066	Anschlussnippel LW 8	8	G1/8"A	38	8	14	7
353 00 067	Anschlussnippel LW 10	10	G1/8"A	38	8	14	7
353 00 068	Anschlussnippel LW 13	13	G1/8"A	38	8	17	7
353 00 069	Anschlussnippel LW 4	4	G1/4"A	31	11	14	7
353 00 070	Anschlussnippel LW 6	6	G1/4"A	41	11	17	7
353 00 071	Anschlussnippel LW 8	8	G1/4"A	41	11	17	7
353 00 072	Anschlussnippel LW 10	10	G1/4"A	41	11	17	7
353 00 073	Anschlussnippel LW 13	13	G1/4"A	41	11	17	7
353 00 074	Anschlussnippel LW 6	6	G3/8"A	43	11	19	7
353 00 075	Anschlussnippel LW 8	8	G3/8"A	43	11	19	9
353 00 076	Anschlussnippel LW 10	10	G3/8"A	43	11	19	9
353 00 077	Anschlussnippel LW 13	13	G3/8"A	43	11	19	9
353 00 078	Anschlussnippel LW 16	16	G3/8"A	43	11	19	9




Anschlussnippel für Schläuche mit 2 Ansätzen (2 Kemmen montierbar, für höhere Drücke)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E	F
353 Material: Edelstahl rostfrei, DIN 1.4435							
353 00 079	Anschlussnippel LW 13	13	G3/8"A	57	11	19	9
353 00 080	Anschlussnippel LW 16	16	G3/8"A	57	11	19	9
353 00 081	Anschlussnippel LW 19	19	G3/8"A	58	11	22	10
353 00 082	Anschlussnippel LW 13	13	G1/2"A	59	12	24	10
353 00 083	Anschlussnippel LW 16	16	G1/2"A	59	12	24	10
353 00 084	Anschlussnippel LW 19	19	G1/2"A	59	12	24	10
353 00 085	Anschlussnippel LW 13	13	G3/4"A	62	14	27	11
353 00 086	Anschlussnippel LW 16	16	G3/4"A	62	14	27	11
353 00 087	Anschlussnippel LW 19	19	G3/4"A	62	14	27	11
353 00 088	Anschlussnippel LW 25	25	G3/4"A	71	14	36	11
353 00 089	Anschlussnippel LW 19	19	G1"A	69	18	36	14
353 00 090	Anschlussnippel LW 25	25	G1"A	75	18	36	14
353 00 091	Anschlussnippel LW 32	32	G1"A	80	18	41	15
353 00 092	Anschlussnippel LW 25	25	G1 1/4"A	77	18	46	16
353 00 093	Anschlussnippel LW 32	32	G1 1/4"A	81	18	46	16

Gewindenippel




Doppelnippel					
Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	C	D	E
253 Material: Messing vernickelt					
253 00 065	Doppelnippel	G1/8"A	16.5	6	14
253 00 066	Doppelnippel	G1/4"A	21.0	8	17
253 00 067	Doppelnippel	G3/8"A	23.0	9	19
253 00 068	Doppelnippel	G1/2"A	25.5	10	24
253 00 069	Doppelnippel	G3/4"A	40.0	17	29
253 00 070	Doppelnippel	G1"A	47.0	19	38
253 00 071	Doppelnippel	G1 1/4"A	53.0	22	44




Reduziernippel Aussen							
Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D1	D2	E
253 Material: Messing vernickelt							
253 00 072	Reduziernippel	G1/4"A	G1/8"A	19	8	6	17
253 00 073	Reduziernippel	G3/8"A	G1/8"A	20	9	6	19
253 00 074	Reduziernippel	G3/8"A	G1/4"A	22	9	8	19
253 00 075	Reduziernippel	G1/2"A	G1/4"A	23.5	10	8	24
253 00 076	Reduziernippel	G1/2"A	G3/8"A	23.5	10	9	24
253 00 077	Reduziernippel	G3/4"A	G1/2"A	39	17	15	28
253 00 078	Reduziernippel	G3/4"A	G3/8"A	34	17	12	27
253 00 079	Reduziernippel	G1"A	G3/4"A	42	20	17	36
253 00 080	Reduziernippel	G1 1/4"A	G1"A	48	22	20	44

Gewindenippel und Muffe




Muffe

Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	C	E
253 Material: Messing vernickelt				
253 00 081	Muffe	G1/8"l	15	14
253 00 082	Muffe	G1/4"l	22	17
253 00 083	Muffe	G3/8"l	24	22
253 00 084	Muffe	G1/2"l	30	27



Reduziermuffe


Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	E
253 Material: Messing vernickelt					
253 00 088	Reduziermuffe	G1/4"l	G1/8"l	19.5	17
253 00 089	Reduziermuffe	G3/8"l	G1/8"l	20	22
253 00 090	Reduziermuffe	G3/8"l	G1/4"l	23	22
253 00 091	Reduziermuffe	G1/2"l	G1/4"l	27	24
253 00 092	Reduziermuffe	G1/2"l	G3/8"l	27.5	24



Reduziernippel innen/ausen


Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E
253 Material: Messing vernickelt						
253 00 093	Reduziernippel	G1/8"l	G1/8"A	16	6	14
253 00 094	Reduziernippel	G1/4"l	G1/8"A	20	6	17
253 00 095	Reduziernippel	G1/4"l	G1/4"A	22	8	17
253 00 096	Reduziernippel	G3/8"l	G1/4"A	22.5	8	22
253 00 097	Reduziernippel	G3/8"l	G3/8"A	24	9	22
253 00 098	Reduziernippel	G1/2"l	G3/8"A	27	9	24
253 00 099	Reduziernippel	G1/2"l	G1/2"A	28	10	24

Gewindenippel und Verschluss-Schrauben




Reduziernippel aussen/innen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D
253 Material: Messing vernickelt					
253 00 100	Reduziernippel	G1/4"A	G1/8"I	13	8
253 00 101	Reduziernippel	G3/8"A	G1/8"I	14	9
253 00 102	Reduziernippel	G1/2"A	G1/8"I	15.5	10
253 00 103	Reduziernippel	G3/8"A	G1/4"I	14	9
253 00 104	Reduziernippel	G1/2"A	G1/4"I	15.5	10
253 00 105	Reduziernippel	G1/2"A	G3/8"I	15.5	10
253 00 106	Reduziernippel	G3/4"A	G1/2"I	24	16
253 00 107	Reduziernippel	G1"A	G3/4"I	27.5	20



Verschluss-Schraube

Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	C	D	E
253 Material: Messing vernickelt					
253 00 109	Verschluss-Schraube	G1/8"A	10.5	6	14
253 00 110	Verschluss-Schraube	G1/4"A	13	8	17
253 00 111	Verschluss-Schraube	G3/8"A	14	9	19
253 00 112	Verschluss-Schraube	G1/2"A	15	10	24



Verschluss-Mutter

Bestell-Nr.	Bezeichnung	A	C	E
253 Material: Messing vernickelt				
253 00 116	Verschluss-Mutter	G1/8"I	12	14
253 00 117	Verschluss-Mutter	G1/4"I	14	17
253 00 118	Verschluss-Mutter	G3/8"I	16	20
253 00 119	Verschluss-Mutter	G1/2"I	19	24
253 00 120	Verschluss-Mutter	G3/4"I	10	29
253 00 121	Verschluss-Mutter	G1"I	15.5	37

Y- und T- Stück



Y-Stück

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschlussgewinde
253 Material:	Stahl verzinkt	
253 00 123	Dreiwegestück	G1/2"l




Kupplungs-T-Stück

Bestehend aus 2 Schnellverschluss-Kupplungen SV DN6 2-stufig mit Kunststoffauslösering und SV Stecknippel DN6.


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nennweite DN
203 Material:	Kupplung:	Stahl verzinkt, mit Kunststoffauslösering
	Stecknippel:	Stahl QPQ-behandelt
203 00 368	Zweiwegestück	6

Kugelhahnen




Kugelhahn

Bestell-Nr.	Anschlüsse	NW	QD1	L	A	H	Druck [bar]
KV 001-21	BSP 1/2"	15	14	60	97	59	20
KV 001-26	BSP 3/4"	20	19	70	114	45	20
KV 001-33	BSP 1"	25	25	85	114	50	20
KV 001-42	BSP 1 1/4"	32	30	100	114	55	20
KV 001-48	BSP 1 1/2"	40	37	110	152	67	20
KV 001-60	BSP 2"	50	46.5	130	152	76	20



Kugelhahn Innengewinde

Bestell-Nr.	Anschlüsse	QD1	L	A	H	Druck [bar]
KV 002-13	BSP 1/4"	8	43	32	28	16
KV 002-17	BSP 3/8"	8	43	32	28	16



Kugelhahn Innen- und Aussengewinde

Bestell-Nr.	Anschlüsse		QD2	L	A	H	Druck [bar]
	QD Innen- gewinde	QD1 Aussen- gewinde					
KV 003-13	BSP 1/4"	BSP 1/4"	8	43	32	28	16
KV 003-17	BSP 3/8"	BSP 3/8"	8	43	32	28	16
KV 003-21	BSP 1/2"	BSP 1/2"	10	45	32	31	16

Teilübersicht

Wasser-Kupplungen



Hydraulik-Kupplungen



Teilübersicht

Pneumatik-Kupplungen



Serie 014



Serie 020



Serie 065-066-067K



Serie 121

Multikupplungen



Serie 108ME



Serie 152



Serie 109MM

QUICK COUPLING • SCHNELLKUPPLUNGEN •



tst[®] Europe AG

Mettlenstrasse 6

CH-8472 Seuzach

Tel.: +41 52 335 40 00

Fax.: +41 52 335 40 01

E-Mail: info@tst-europe.com

www.tst-europe.com